



TAP-2110
Tarieven

PREVENTIE- EN BLUSMIDDELEN

INHOUDSOPGAVE

Poederblussers	3
Schuimblussers	4
Koolzuursneeuwblussers	5
Slanghaspels	6
Blusdekens	7
Rookmelders	8
Advies bij plaatsing brandblusser	9
Jaarcontrole	10

POEDERBLUSSERS

OMSCHRIJVING

Poederblussers hebben een ongekende bluskracht en zijn dan ook bijzonder geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke situaties. Poederblussers geven enige nevenschade bij blussing en zijn dan ook alleen een goede keuze in ruimtes zonder kostbare apparatuur, zoals stallen, opslag hooi en stro, werkplaats bij agrariër. Deze blussers zijn geschikt voor A-B-C branden.



PG6	PG9	PG12
Regulier € 133,00	Regulier 148,00	Regulier € 160,00

SCHUIMBLUSSERS

OMSCHRIJVING

Schuimblussers veroorzaken weinig nevenschade bij gebruik en kunnen zonder gevaar gebruikt worden op elektrische apparatuur. Het schuim dringt diep door in vaste stoffen als papier en hout en is eveneens zeer effectief op vloeistoffen. Schuimblussers zijn de meest gangbare keuze voor kantoor situaties en woonhuizen. Deze blussers zijn geschikt voor A-B branden.

NIEUW: B6C SCHUIMBLUSSER FLUORVRIJ EN DUURZAAM

Met de nieuwe B6C Fluorvrije blusser wordt een volgende stap gezet in het terugdringen van PFAS. Deze nieuwe blusser is volledig fluorvrij, zonder concessies te doen aan het blusvermogen. Veilig en duurzaam



B2CF		B3C		B6C		B9C	
Regulier	€ 58,00	Regulier	€ 66,00	Regulier	€ 121,00	Regulier	€ 125,00
Vorstvrij (FPA)	€ 78,00	Vorstvrij (FPA)	€ 92,00	Vorstvrij (FPA)	€ 135,00	Vorstvrij (FPA)	€ 178,00
				Fluorvrij	€ 135,00		

KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS

OMSCHRIJVING

Koolzuurblussers bevatten het blusgas CO₂, dat geen enkele nevenschade veroorzaakt. CO₂ is dan ook de juiste keuze wanneer schade aan kostbare apparatuur, voorwerpen of levensmiddelen volledig voorkomen moet worden zoals computerruimtes, elektronikawerkplaatsen en keukens in horeca gelegenheden. Beschikbaar in 2KG en 5KG. Deze blussers zijn geschikt voor B-C branden.

Let op:

Blustoestellen met CO₂ als blusstof worden niet toegepast voor de basisbeveiliging van gebouwen, maar worden aanbevolen voor de aanvullende beveiliging van bijvoorbeeld gevoelige apparatuur.



AK2	AK5
Regulier € 115,00	Regulier € 160,00

SLANGHASPELS

OMSCHRIJVING

Deco-D haspeltrommels bestaan uit een sterke kunststof kern en stalen bladen, voorzien van RAL3000 pur coating aan voor- en achterzijde. De trommel wordt voorzien van een hoogwaardige vormvaste slang (3/4" met 20, 25 of 30 meter lengte) volgens NEN-EN694 en een valbestendige straalpijp met ingebouwde draaiafsluiter met de standen dicht-sproeistraal-volle straal en een doorlaat van 7 mm. De slanghaspels mogen wel geleverd worden door de afdeling Preventie maar worden niet aangesloten op het waternet



D31 20 meter € 256,00	D32 25 meter € 275,00	D32 30 meter € 288,00
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

BLUSDEKENS

OMSCHRIJVING

Voor de meest gangbare doeleinden zijn de blusdekens een afdoende beveiliging. Deze sterke, glasvezel dekens zijn geschikt voor het doven van kleine branden tot het inrollen van personen. De blusdekens zijn te verkrijgen in de grote van: 90 x 90 en 180 x 180. De kleine blusdeken wordt meestal geadviseerd voor burgerwoningen, de grote blusdeken wordt geadviseerd in keukens van horeca gelegenheden en gebouwen waar meerdere mensen aanwezig zijn.



BRD2 180 x 120 € 39,00	BRD3 180 x 180 € 57,00
----------------------------------	----------------------------------

ROOKMELDERS

OMSCHRIJVING

Een optische rookmelder is een melder, die reageert op de in de lucht zwevende verbrandingsproducten, die verduistering of verstrooiing van een lichtbron of lichtstraal veroorzaken.

De meest eenvoudige vorm van een optische rookmelder is er een die functioneert volgens het verduisteringsprincipe. In deze melder zit een lichtbron recht tegenover een lichtcel.

In normale bedrijfstoestand ontvangt de lichtcel de totale hoeveelheid licht die door de lichtbron wordt uitgestraald.

Bij een brand dringen er rookdeeltjes in de melder en komen tussen de bron en de cel in, waardoor de lichtcel minder licht ontvangt en een lager signaal zal afgeven aan het meetcircuit.

Indien dit meetcircuit een te lage waarde krijgt aangeboden zal dit een alarmmelding veroorzaken.

Deze melder kan alleen reageren indien de rookdeeltjes voldoende volume hebben. (minimaal 1,5 micron). De batterijen hebben een levensduur van 5 jaar (ASD 5) en 10 jaar (ASD 10)

Advies gegeven voor plaatsing van rookmelders? [Klik hier.](#)








FITO ASD 5

5 jaar batterij € 9,50

FITO ASD 10Q

10 jaar batterij € 15,00

ADVIES BIJ PLAATSIING BRANDBLUSSER

Brandklassen	Voorbeelden	Kenmerk	Water	Schuim a-polair	Schuim specifiek polair	Poeder ABC	Poeder BC	Kool-dioxide	Chemisch blusgas	Blusstof speciaal voor metaalbranden	Schuim specifiek "F"
vaste stoffen 	— hout; — papier; — textiel; — kunststoffen.	oppervlakte-brand	++	++	++	++	+	+	+	--	--
		kernbrand	++	++	+	+	--	--	--	--	--
vloeistoffen 	— koolwaterstoffen (benzine, olie enz.); — smeervetten, smeerolie; — bij verhitting vloeibaar wordende stoffen zoals was, kaarsvet e.d.	a-polair (niet in water mengbaar)	G	++	++	++	++	+	+	--	--
	— alcoholen en ketonen (o.a. aceton); — verf, lijm, oplosmiddelen.	polair (met water mengbaar)	--	--	++	++	++	+	+	--	--
gassen 	— propaan, butaan; — aardgas; — LPG; — Acetyleen.		--	--	--	++	++	-	-	--	--
metalen 	— aluminium; — magnesium; — natrium; — kalium.		G	G	G	G	--	G	G	++	G
vetten 	— bakolie, frituurvet (bijzonder kenmerk: de klasse F omvat door oververhitting tot zelfontbranding gekomen oliën en vetten).		G	-	-	--	--	--	--	--	++
++ zeer goed bruikbaar -- niet bruikbaar + bruikbaar G gevaarlijk - matig bruikbaar											
OPMERKING Er zijn enkele soorten branden zoals branden van chemicaliën, plastics of rubber, die niet met normale blusmiddelen kunnen worden bestreden. In dergelijke gevallen wordt een specialist geraadpleegd; zonodig worden praktijkblusproeven uitgevoerd.											

JAARCONTROLE

De jaarcontroles worden uitbesteed aan de firma Saval

KOSTEN